



## Comune di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

Sportello Unico per le Attività Produttive – Edilizia Privata

### PROVVEDIMENTO N. 3679 DEL 01/08/2024

Di conclusione con esito positivo della procedura di Screening della Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art.5 del D.P.R. N°357/97 e ss.mm.ii.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA

VISTA la richiesta presentata in data 22/03/2022 prot. 30651, dalla Ditta KRIVAMAR di Ottoveggio Mario nato a Marsala il 28/09/1972 ed ivi residente in C.da Ettore Infera, 28 – CF.TTVMRA72P28E974R – (settore commerciale), finalizzata all'attivazione della procedura di verifica (screening) di Incidenza ed art.5 del D.P.R. N°357/97 del D.A. n. 36 del 14/02/2022 e D.A. n. 237 del 29/06/2023 (Fase1) per il progetto denominato ***“Sistemazione di un lotto di terreno e realizzazione di una struttura precaria adibita ad attività di rinfresco, ristoro con somministrazione e vendita di alimenti e bevande, per la diretta fruizione del mare, sita in Marsala C.da Spagnola”***

VISTA la documentazione a corredo della sopra citata richiesta;

RILEVATO che il sito interessato dall'intervento ricade all'esterno della zona SIC ITA 010021 Saline di Marsala, con distanza di circa 50,00 mt.;

RILEVATO che il sito interessato dall'intervento ricade all'esterno della zona SIC ITA 010026 Fondali dell'isola dello Stagnone di Marsala, con distanza di mt. 50,00 mt.;

RILEVATO che il sito interessato dall'intervento ricade all'esterno della zona SIC ITA 010001 Isole dello Stagnone di Marsala, con distanza di mt. 1.200,00;

RILEVATO che il sito interessato dall'intervento ricade all'esterno della zona ZPS ITA 010028 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani – Area Marina e terrestre, con distanza di circa 50,00 mt.;

VISTI gli interventi in progetto, da eseguire nell'immobile sito in Marsala nella ***C.da Spagnola*** sul lotto censito N.C.T. di Marsala al foglio di mappa n. 47 particelle nn. 187 e 188, che prevede: ***“Sistemazione di un lotto di terreno e realizzazione di una struttura precaria adibita ad attività di rinfresco, ristoro con somministrazione e vendita di alimenti e bevande, per la diretta fruizione del mare, sita in Marsala C.da Spagnola”***;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2011/92UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" come modificato/integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120 e dal D.P.R. 5 luglio 2019, n.102;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZPC) e Zone di Protezione Speciali (ZPS)", successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 2009;

VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. n.303 del 28 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le suddette Linee Guida "costituiscono lo strumento di indirizzo per l'attuazione, a livello nazionale di quanto disposto dall'art.6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, indicando criteri e requisiti comuni per l'espletamento della procedura di valutazione di Incidenza (VincA), di cui all'art.5 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120";

VISTO il Decreto Lgs 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n.13 articolo 1 "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS";

VISTO il D.A. n. 36 del 14/02/2022 con la quale è stato abrogato il D.A. n. 53 del 30 marzo 2007, "Prime disposizioni d'urgenza relative alla modalità di svolgimento delle valutazioni di richiesta ai sensi dell'art.5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 e ss.mm.ii. ";

VISTO il D.A. n. 237 del 29/06/2023 "sostituzione degli allegati al decreto n. 36 del 14/02/2022, concernente adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee Guida Nazionali sulla valutazione di incidenza (VIncA)";

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art.1, comma 1, della Legge Regionale n.13/07, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall'art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n.354, sono attribuite ai Comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS;

RITENUTO che il Libero Consorzio Comunale di Trapani, nella qualità di Ente Gestore della Riserva, si è espresso positivamente in merito all'intervento di progetto, sia per quanto concerne al vincolo della Riserva Natura Orientata Isole dello Stagnone di Marsala e sia per il Sito Natura 2000, giusta comunicazione pervenuta a questo Ente del 08/04/2024 prot. 33651;

VISTO il parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani del 06/04/2023 prot. n. 20230130132;

VISTO il bonifico bancario effettuato KRIVAMAR di Ottoveggio Mario in data 06/06/2024 di € 2.000,00 quali spese di istruttoria art. 91, comma 3 della L.R. 9/2015;

VISTO il parere favorevole espresso in data 03/04/2024 dall'Organismo Consultivo per le valutazioni di incidenza ai sensi dell'art.1 comma1 della Legge Regionale n°13 del 08/05/2007, con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- Sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dovranno essere adottate idonee misure di mitigazione delle emissioni acustiche per limitare il disturbo alla fauna, anche mediante l'impiego di mezzi ed attrezzature specifici dotati di idonei dispositivi;

- Dovrà essere adottato ogni accorgimento necessario a ridurre la emissione di polveri nella fase di cantiere e di gestione;
- Le essenze arboree e/o arbustive afferenti alla vegetazione autoctona, eventualmente presenti nell'area, dovranno essere salvaguardate;
- Essenze vegetali di tipo floristiche e/o palme, anche autoctone, dovranno essere collocate in vaso, così come prescritto nel parere dell'Ente Gestore della RNO "Isole dello Stagnone di Marsala";
- Gli impianti di scarico e di smaltimento reflui dovranno rispondere alle vigenti normative igienico sanitarie e dovrà comunque essere esclusa qualunque dispersione nel terreno;
- L'area esterna carrabile dovrà rimanere in terra battuta, senza apportare alcuna alterazione cromatica del suolo e senza alcuna aggiunta di inerti, ghiaia ecc.;
- In assenza di un progetto esecutivo illuminotecnico, qualsiasi illuminazione dovrà essere a luce calda e posta solamente sul chiosco, sul pergolato e sul percorso di accesso, mediante corpi illuminanti che non producano inquinamento luminoso;
- La recinzione venga realizzata in maniera omogenea, senza alterazioni cromatiche, interamente con stucco in legno;
- Restano escluse eventuali fonti sonore, non previste in progetto.
- Restano escluse ulteriori interventi e/o attività non espressamente previsti in progetto.

VISTA l'istruttoria effettuata dall'Organismo Consultivo in data 26/07/2024 con apposito Format Screening di VincA (All. 3), con la quale ha espresso parere con esito positivo dello Screening (Fase 1);

RITENUTO che il progetto così come proposto non determina incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

RITENUTO di poter disporre assolta con esito positivo la procedura di Screening della Valutazione di Incidenza Ambientale (fase 1), ai sensi dell'art. 9 del D.A. n. 36 del 14/02/2022, che ha abrogato il D.A. n. 53 del 30/03/07 e ss.mm.ii., per il progetto denominato ***"Sistemazione di un lotto di terreno e realizzazione di una struttura precaria adibita ad attività di rinfresco, ristoro con somministrazione e vendita di alimenti e bevande, per la diretta fruizione del mare, sita in Marsala C.da Spagnola"***;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

### **DETERMINA**

- Conclusa con esito positivo la procedura di Screening della Valutazione di Incidenza Ambientale (Fase 1), ai sensi dell'art.5 del D.P.R. N°357/97 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dell'art. 9 del D.A. n. 36 del 14/02/2022, per il progetto denominato ***"Sistemazione di un lotto di terreno e realizzazione di una struttura precaria adibita ad attività di rinfresco, ristoro con somministrazione e vendita di alimenti e bevande, per la diretta fruizione del mare, sita in Marsala C.da Spagnola"***;
- Sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dovranno essere adottate idonee misure di mitigazione delle emissioni acustiche per limitare il disturbo alla fauna, anche mediante l'impiego di mezzi ed attrezzature specifici dotati di idonei dispositivi;
- Dovrà essere adottato ogni accorgimento necessario a ridurre la emissione di polveri nella fase di cantiere e di gestione;

- Le essenze arboree e/o arbustive afferenti alla vegetazione autoctona, eventualmente presenti nell'area, dovranno essere salvaguardate;
- Essenze vegetali di tipo floristiche e/o palme, anche autoctone, dovranno essere collocate in vaso, così come prescritto nel parere dell'Ente Gestore della RNO "Isole dello Stagnone di Marsala";
- Gli impianti di scarico e di smaltimento reflui dovranno rispondere alle vigenti normative igienico sanitarie e dovrà comunque essere esclusa qualunque dispersione nel terreno;
- L'area esterna carrabile dovrà rimanere in terra battuta, senza apportare alcuna alterazione cromatica del suolo e senza alcuna aggiunta di inerti, ghiaia ecc.;
- In assenza di un progetto esecutivo illuminotecnico, qualsiasi illuminazione dovrà essere a luce calda e posta solamente sul chiosco, sul pergolato e sul percorso di accesso, mediante corpi illuminanti che non producano inquinamento luminoso;
- La recinzione venga realizzata in maniera omogenea, senza alterazioni cromatiche, interamente con stucco in legno;
- Restano escluse eventuali fonti sonore, non previste in progetto.
- Restano escluse ulteriori interventi e/o attività non espressamente previsti in progetto.
- Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.P.R. 03/09/1997 n°357 e ss.mm.ii e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Ufficio;
- Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione delle opere;
- Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmessa all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani – Servizio 16;

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nell'Albo Pretorio on line di questo Ente ed ha validità di anni 5 (cinque).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Antonino Angileri)

E.Q. Responsabile Servizio Edilizia  
SUE e SUAP  
Ing. Irene Trapani

Il Dirigente  
(Ing. Pier Benedetto Mezzapelle)