



MINISTERO  
DELL'INTERNO



**COMUNE DI MARSALA**  
**Provincia di Trapani**  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**PON**  
**SICUREZZA PER LO SVILUPPO**  
**OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 - 2013**

**- PROGETTO ESECUTIVO -**

**PROGETTO ESECUTIVO PER LA RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE  
DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA: C/DA BERBARELLO:  
FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI, ATTREZZATURE E COMPLEMENTI DI  
ARREDO - LOTTO 2**

*Elaborato:*  
**ELENCO PREZZI**

*Tavola:*

**5**

*Scala:*

*Data:*

*Il progettista:* arch. Salvatore Guastella

*Il R.U.P.:* ing. Luigi Palmeri

Visto:

Elenco prezzi per fornitura e montaggio di arredi, attrezzature e complementi di arredo  
Desunto da indagini di mercato.

Articolo	Tipologia	Costo unitario	
	<b>ARREDO PER CAMERE DA LETTO:</b>		
1.	<p>Letto singolo completo di rete a doghe di legno ortopedica e comodino con due cassetti.</p> <p>Struttura letto/comodino:</p> <p>Testiera/pediera: Truciolare, Truciolare resistente all'umidità, Fibra di legno, Truciolare (trucioli grandi), Fibra di legno, Lacca acrilica, goffrata, Plastica ABS.</p> <p>Sponda: Truciolare, Fibra di legno, Lacca acrilica, goffrata, Plastica ABS.</p> <p>Lunghezza: 209 cm</p> <p>Altezza pediera: 38 cm</p> <p>Altezza testiera: 100 cm</p> <p>Larghezza: 106 cm</p> <p>Lunghezza materasso: 190/200 cm</p> <p>Larghezza materasso: 80/90 cm</p> <p>Base a doghe in legno fissa realizzata con telaio in legno multistrato di faggio da mm 70x25 e 14 doghe da mm 68x8 in puro legno di faggio rifinite con prodotti atossici.</p> <p>Le doghe devono essere inserite nel telaio con particolari giunti in caucciù anticigolio.</p>	€ 415,00	
2.	<p>Divano letto ignifugo con omologazione Ministeriale di reazione al fuoco CLASSE 1.IM (imbottito ignifugo) e comodino con due cassetti.</p> <p>Struttura per divano letto/comodino:</p> <p>Struttura: Compensato, Fibra di legno, Acciaio, Tessuto non tessuto di polipropilene, Legno massiccio</p> <p>Cuscino dello schienale: Fibre cave di poliestere, Tessuto non tessuto di polipropilene</p> <p>Imbottitura: Poliuretano espanso ad alta elasticità, kg 35/m3, Poliuretano espanso, kg 20/m3, Ovatta di fibre cave di poliestere, Tessuto</p>	€ 450,00	

	<p>non tessuto di polipropilene</p> <p>Bande elastiche: tipo Dymetrol C150</p> <p>"monofilament" 100% poliestere</p> <p>Ovatta laminata: Velcro hard hook type% nylon,</p> <p>Ovatta di fibre cave di poliestere, Tessuto non tessuto di polipropilene</p> <p>Materasso sottile: Ovatta di fibre cave di poliestere</p> <p>Cassetto contenitore: nonwooven, textile, wall, filling 100% polipropilene</p> <p>Profondità: 99 cm</p> <p>Larghezza sedile: 200 cm</p> <p>Profondità sedile: 48 cm</p> <p>Altezza sedile: 40 cm</p> <p>Altezza: 83 cm</p> <p>Larghezza: 200 cm</p> <p>Larghezza letto: 93 cm</p> <p>Lunghezza letto: 200 cm</p>		
3.	<p>Armadio a 2 ante scorrevoli</p> <p>Profondità: 66 cm</p> <p>Altezza: 236.2 cm</p> <p>Larghezza: 200 cm</p> <p>Divisori interni a formare due ripiani, per ciascuna anta scorrevole, orizzontali larghi almeno 90 cm. di circa 25 cm di altezza.</p> <p>Due reparti guardaroba con bastone appendiabiti abiti/giacche/camicie larghi almeno 90 cm. ciascuno.</p> <p>Un reparto con porta pantaloni largo almeno 45 cm.</p> <p>Un reparto, con tre cassetti e un cestello, largo almeno 45 cm.</p> <p>Un reparto, con tre cassetti e un cestello, largo almeno 90 cm.</p> <p>Bastone appendiabiti/ cestello di metallo/ portapantaloni estraibile/ appenditutto:</p> <p>Acciaio, Strato di fosfato antiruggine,</p> <p>Rivestimento epossidico/poliestere a polvere, pigmentato</p> <p>Divisorio per strutture/ ripiano:</p> <p>Truciolare, Lamina</p> <p>Cassetto:</p> <p>Parti principali: Truciolare, Lamina, Plastica ABS</p> <p>Base del cassetto: Fibra di legno, Lacca acrilica</p> <p>Binario estraibile per cestelli:</p>	€ 700,00	

	<p>Parti principali: Acciaio, Rivestimento epossidico/poliestere a polvere, pigmentato</p> <p>Rotella: Plastica acetaleica</p> <p>Struttura per guardaroba:</p> <p>Truciolare, Fibra di legno, Plastica propilenica, Lamina di melammina, Lamina</p> <p>2 telai x ante scorrevoli:</p> <p>Cornice dell'anta/ Lista di copertura: Alluminio, Rivestimento epossidico/poliestere a polvere</p> <p>Lista: Alluminio</p> <p>4 pannelli telaio anta scorrevole:</p> <p>Vetro temprato, Smalto vetroso</p>		
4.	<p>Armadio a 2 ante scorrevoli</p> <p>Profondità: 66 cm</p> <p>Altezza: 236.2 cm</p> <p>Larghezza: 150 cm</p> <p>Divisori interni a formare due ripiani, per ciascuna anta scorrevole, orizzontali larghi almeno 70 cm. di circa 25 cm di altezza.</p> <p>Due reparti guardaroba con bastone appendiabiti giacche/camicie larghi almeno 70 cm. ciascuno.</p> <p>Un reparto con porta pantaloni largo almeno 70 cm.</p> <p>Un reparto, con quattro cassetti, largo almeno 70 cm.</p> <p>Bastone appendiabiti/ cestello di metallo/ portapantaloni estraibile/ appenditutto:</p> <p>Acciaio, Strato di fosfato antiruggine, Rivestimento epossidico/poliestere a polvere, pigmentato</p> <p>Divisorio per strutture/ ripiano:</p> <p>Truciolare, Lamina</p> <p>Cassetto:</p> <p>Parti principali: Truciolare, Lamina, Plastica ABS</p> <p>Base del cassetto: Fibra di legno, Lacca acrilica</p> <p>Binario estraibile per cestelli:</p> <p>Parti principali: Acciaio, Rivestimento epossidico/poliestere a polvere, pigmentato</p> <p>Rotella: Plastica acetaleica</p> <p>Struttura per guardaroba:</p> <p>Truciolare, Fibra di legno, Plastica propilenica, Lamina di melammina, Lamina</p> <p>2 telai x ante scorrevoli:</p> <p>Cornice dell'anta/ Lista di copertura: Alluminio, Rivestimento epossidico/poliestere a polvere</p>	€ 600,00	

	<p>Lista: Alluminio</p> <p>4 pannelli telaio anta scorrevole:</p> <p>Vetro temprato, Smalto vetroso</p>		
5.	<p>Armadio a 2 ante scorrevoli/a libro</p> <p>Profondità: 66 cm</p> <p>Altezza: 236.2 cm</p> <p>Larghezza: 120 cm</p> <p>Divisori interni a formare due ripiani, per ciascuna anta scorrevole, orizzontali larghi almeno 50 cm. di circa 25 cm di altezza.</p> <p>Due reparti guardaroba con bastone appendiabiti giacche/camicie larghi almeno 50 cm. ciascuno.</p> <p>Un reparto con porta pantaloni largo almeno 50 cm.</p> <p>Un reparto, con quattro cassetti, largo almeno 50 cm.</p> <p>Bastone appendiabiti/ cestello di metallo/ portapantaloni estraibile/ appenditutto:</p> <p>Acciaio, Strato di fosfato antiruggine,</p> <p>Rivestimento epossidico/poliestere a polvere, pigmentato</p> <p>Divisorio per strutture/ ripiano:</p> <p>Truciolare, Lamina</p> <p>Cassetto:</p> <p>Parti principali: Truciolare, Lamina, Plastica ABS</p> <p>Base del cassetto: Fibra di legno, Lacca acrilica</p> <p>Binario estraibile per cestelli:</p> <p>Parti principali: Acciaio, Rivestimento epossidico/poliestere a polvere, pigmentato</p> <p>Rotella: Plastica acetale</p> <p>Struttura per guardaroba:</p> <p>Truciolare, Fibra di legno, Plastica propilenica, Lamina di melammina, Lamina</p> <p>2 telai x ante scorrevoli:</p> <p>Cornice dell'anta/ Lista di copertura: Alluminio,</p> <p>Rivestimento epossidico/poliestere a polvere</p> <p>Lista: Alluminio</p> <p>4 pannelli telaio anta scorrevole:</p> <p>Vetro temprato, Smalto vetroso</p>	€ 540,00	
6.	<p>Armadio a 2 ante scorrevoli/a libro</p> <p>Profondità: 66 cm</p> <p>Altezza: 236.2 cm</p> <p>Larghezza: 100 cm</p> <p>Divisori interni a formare un ripiano, largo</p>	€ 500,00	

	<p>almeno 90 cm. di circa 25 cm di altezza.</p> <p>Un reparto guardaroba con bastone appendiabiti giacche/camicie larghi almeno 90 cm. ciascuno.</p> <p>Un reparto con porta pantaloni largo almeno 40 cm.</p> <p>Un reparto, con quattro cassetti, largo almeno 40 cm.</p> <p>Bastone appendiabiti/ cestello di metallo/ portapantaloni estraibile/ appenditutto:</p> <p>Acciaio, Strato di fosfato antiruggine,</p> <p>Rivestimento epossidico/poliestere a polvere, pigmentato</p> <p>Divisorio per strutture/ ripiano:</p> <p>Truciolare, Lamina</p> <p>Cassetto:</p> <p>Parti principali: Truciolare, Lamina, Plastica ABS</p> <p>Base del cassetto: Fibra di legno, Lacca acrilica</p> <p>Binario estraibile per cestelli:</p> <p>Parti principali: Acciaio, Rivestimento epossidico/poliestere a polvere, pigmentato</p> <p>Rotella: Plastica acetaleica</p> <p>Struttura per guardaroba:</p> <p>Truciolare, Fibra di legno, Plastica propilenica, Lamina di melammina, Lamina</p> <p>2 telai x ante scorrevoli:</p> <p>Cornice dell'anta/ Lista di copertura: Alluminio,</p> <p>Rivestimento epossidico/poliestere a polvere</p> <p>Lista: Alluminio</p> <p>4 pannelli telaio anta scorrevole:</p> <p>Vetro temprato, Smalto vetroso</p>		
7.	<p>Materasso singolo ignifugo con omologazione Ministeriale di reazione al fuoco CLASSE 1.IM (imbottito ignifugo).</p> <p>Rivestimento antifiamma anallergica</p> <p>Imbottitura antifiamma anallergica</p> <p>supporti in tnt</p> <p>struttura perimetrale boxata</p> <p>singolo memory foam</p> <p>Realizzato con la seguente stratigrafia:</p> <p>Pillow TOP LATO A Non Sfoderabile: Tessuto a maglia ignifugo</p> <p>Strato in ovatta ignifuga</p> <p>Waterfoam indeformabile</p> <p>TNT</p> <p>TESSUTO LATO A: Interposto barriera ignifugo</p>	€ 210,00	

	<p>IMBOTTITURA LATO A: Ovatta ignifuga TNT</p> <p>LASTRA INTERNA: Strato superiore in memory visco elastico automodellante ignifugo - Densità 50 Kg/m3- Altezza 6 cm</p> <p>LASTRA INTERNA: Strato superiore in waterfoam beige ignifugo senza CFC Portanza minima 3,4 Kpa Altezza 14 cm circa</p> <p>IMBOTTITURA LATO B: TNT</p> <p>Ovatta ignifuga</p> <p>TESSUTO LATO B: Tessuto a maglia ignifugo</p> <p>Dimensioni: cm.90x200 h.cm. 23 circa oppure cm.80x190 h.cm. 23 circa, in base alle dimensioni della rete in doghe di legno.</p>		
8.	<p><u>Libreria per camera da letto</u></p> <p>Struttura a giorno con fianchi dimensioni ÷ cm 90x120x30;</p> <p>3 ripiani con fermalibri laterali di contenimento nel caso di mobili con fianchi aperti.</p> <p>Fianchi, ante e ripiani in pannelli lignei con finitura melaminica o in laminato, o in laminato postformato, spessore minimo mm. 18</p>	€ 400,00	
9.	<p>Scarpiera a tre comparti in agglomerato di legno o materiale plastico riciclato</p>	€ 380,00	
	<b>ARREDO PER SPAZIO COLLETTIVO:</b>		
10.	<p>Tavolo in legno multistrato colore a scelta della D.L.</p> <p>Piano/ Asse prolunga: multistrato, Impiallacciatura di frassino/rovere/teak.</p> <p>Base: Pino massiccio, Impiallacciatura di frassino/rovere/teak, Vernice acrilica, trasparente.</p> <p>Gamba: legno massiccio, Impiallacciatura di frassino/rovere/teak, Vernice acrilica, trasparente, metallo</p> <p>Traversa/ Guida di scorrimento: Legno massiccio.</p> <p>Lunghezza: 200 cm</p> <p>Lunghezza minima: 175 cm</p>	€ 350,00	

	<p>Lunghezza massima: 260 cm  Altezza: 74 cm  Larghezza: 90/95 cm</p>		
11.	<p>Sedia (tipo mod. Ibis) per esterno realizzata con fusto in tubolare metallico cromato, con scocca in tecnopolimero con colori a scelta. Tipologia: Design contemporaneo in linea con il gusto e le esigenze del mercato.  Adatta ad ambienti collettivi interni ed esterni.  Dati tecnici  Colori a scelta della D.L.  Altezza schienale 77 cm  Larghezza seduta 55 cm  Profondità seduta 55 cm  Altezza fusto 46 cm  Sedia impilabile  Peso 5,3 kg  Misure  L55xP55xH77 cm</p>	€ 65,00	
12.	<p>Divano a 3 posti, dotato di omologazione Ministeriale di reazione al fuoco CLASSE 1.IM (imbottito ignifugo), dal design contemporaneo tipo i modelli NOCKEY e SODERHAMN di IKEA oppure HARRY e GEORGE (collezione Project) di B&amp;B ITALIA o simili di altre marche).  Struttura: Compensato, Fibra di legno, compensato di faggio sagomato, impiallacciatura di faggio, acciaio, feltro, legno massiccio  Cuscino dello schienale: Fibre cave di poliestere, Tessuto non tessuto di polipropilene  Imbottitura: Poliuretano espanso ad alta elasticità, kg 35/m3, Poliuretano espanso, kg 20/m3, Ovatta di fibre cave di poliestere, Tessuto non tessuto di polipropilene  Bande elastiche: tipo Dymetrol C150 "monofilament" 100% poliestere  Ovatta laminata: Velcro hard hook type% nylon, Ovatta di fibre cave di poliestere, Tessuto non tessuto di polipropilene  Supporto per doghe: Plastica propilenica  Doghe: Impiallacciatura di faggio o betulla.  Fodera per elemento a 3 posti/ fodera per bracciolo: 97% poliestere, 3% nylon</p>	€ 1.090,00	

	<p>Struttura per bracciolo:</p> <p>Struttura: Compensato, Fibra di legno, Legno massiccio</p> <p>Imbottitura: Poliuretano espanso, kg 20/m3</p> <p>Ovatta laminata: Tessuto non tessuto di polipropilene, Velcro hard hook type% nylon, Ovatta di fibre cave di poliestere</p> <p>Profondità: 95/100 cm</p> <p>Larghezza: 198/255 cm</p>		
13.	<p>Mobile porta TV, dal design contemporaneo, con sportelli e cassette</p> <p>Parti principali/ Frontale del cassetto: Truciolare, Lamina, Lamina di melammina</p> <p>Piano di copertura: Truciolare, Truciolare, Lamina, Lamina di melammina, Strato di riempimento in cartone riciclato a nido d'ape, Lamina</p> <p>Pannello divisorio/ Ripiano/ Base: Truciolare, Lamina di melammina, Plastica ABS</p> <p>Pannello di fondo: Fibra di legno</p> <p>Lato posteriore del cassetto/ Lato del cassetto: Truciolare, Lamina</p> <p>Base del cassetto: Fibra di legno, Lacca acrilica</p> <p>Gamba: Plastica ABS</p> <p>Parti principali: Alluminio</p> <p>Profondità: 41 cm</p> <p>Altezza: 49 cm</p> <p>Larghezza: 180 cm</p> <p>Carico massimo: 100 kg</p> <p>Misura max. schermo piatto TV: 60 "</p>	€ 210,00	
14.	<p>Mobile porta TV, dal design contemporaneo, con sportelli e cassette.</p> <p>Parti principali/ Frontale del cassetto: Truciolare, Lamina, Lamina di melammina</p> <p>Piano di copertura: Truciolare, Truciolare, Lamina, Lamina di melammina, Strato di riempimento in cartone riciclato a nido d'ape, Lamina</p> <p>Pannello divisorio/ Ripiano/ Base: Truciolare, Lamina di melammina, Plastica ABS</p> <p>Pannello di fondo: Fibra di legno</p> <p>Lato posteriore del cassetto/ Lato del cassetto: Truciolare, Lamina</p> <p>Base del cassetto: Fibra di legno, Lacca acrilica</p> <p>Gamba: Plastica ABS</p>	€ 310,00	

	Parti principali: Alluminio Profondità: 41 cm Altezza: 49 cm Larghezza: 240 cm Carico massimo: 100 kg Misura max. schermo piatto TV: 60 "		
15.	Mobile soggiorno dal design contemporaneo. Scaffale/elemento top: Piano di copertura/ Base/ Montante/ Pannello divisorio/ Ripiano regolabile: Truciolare, Strato di riempimento in cartone riciclato a nido d'ape, Fibra di legno, Lamina, Plastica ABS, Lamina Piano di copertura/ Base/ Montante/ Ripiano regolabile: Truciolare, Strato di riempimento in cartone riciclato a nido d'ape, Fibra di legno, Lamina, Plastica ABS, Lamina Pannello di fondo: Fibra di legno, Lamina, Lamina Anta/ frontale cassetto: Truciolare, Lamina Piano superiore: Vetro temprato Gamba: Acciaio, Cromato Cassetto senza frontale: Parti principali: Truciolare, Lamina Base del cassetto: Fibra di legno, Lacca acrilica Accessorio d'apertura a pressione: Corpo/ Scivolo: Plastica acetlica Rivestimento: Acciaio, Nichelato spazzolato Molla/ Gancio: Acciaio Accessorio di regolazione/ Perno: Poliammide Strato di protezione: Gomma sintetica Piastra di montaggio: Poliestere Profondità: 40 cm Altezza: 74 cm Larghezza: 150/180 cm	€ 450,00	
16.	Mobile sala pranzo dal design contemporaneo. Scaffale/elemento top: Piano di copertura/ Base/ Montante/ Pannello divisorio/ Ripiano regolabile: Truciolare, Strato di riempimento in cartone riciclato a nido d'ape, Fibra di legno, Lamina, Plastica ABS, Lamina Piano di copertura/ Base/ Montante/ Ripiano regolabile: Truciolare, Strato di riempimento in	€ 400,00	

	<p>cartone riciclato a nido d'ape, Fibra di legno, Lamina, Plastica ABS, Lamina</p> <p>Pannello di fondo: Fibra di legno, Lamina, Lamina</p> <p>Anta/ frontale cassetto:</p> <p>Truciolare, Lamina</p> <p>Piano superiore:</p> <p>Vetro temprato</p> <p>Gamba:</p> <p>Acciaio, Cromato</p> <p>Cassetto senza frontale:</p> <p>Parti principali: Truciolare, Lamina</p> <p>Base del cassetto: Fibra di legno, Lacca acrilica</p> <p>Accessorio d'apertura a pressione:</p> <p>Corpo/ Scivolo: Plastica acetaleica</p> <p>Rivestimento: Acciaio, Nichelato spazzolato</p> <p>Molla/ Gancio: Acciaio</p> <p>Accessorio di regolazione/ Perno: Poliammide</p> <p>Strato di protezione: Gomma sintetica</p> <p>Piastra di montaggio: Poliestere</p> <p>Profondità: 40 cm</p> <p>Altezza: 74 cm</p> <p>Larghezza: 120 cm</p>		
	<b>AULA COMPUTER:</b>		
17.	<p>Pensile con ante scorrevoli con fianchi dimensioni : cm 90x120x30; 3 ripiani.</p> <p>Fianchi, ante e ripiani in pannelli lignei con finitura melaminica o in laminato, o in laminato postformato, spessore minimo mm. 25</p>	€ 200,00	
18.	<p>Sedia operativa per lavorare al PC.</p> <p>Sedile: compensato di faggio sagomato, Impiallacciatura di betulla, Vernice poliuretanica, trasparente</p> <p>Base per sedia, girevole:</p> <p>Struttura: Acciaio, Rivestimento epossidico/poliestere a polvere</p> <p>Parti principali: Plastica propilenica</p> <p>Parte 01: Acciaio, Zincato</p> <p>Testato per: 110 kg</p> <p>Profondità: 60 cm</p> <p>Altezza massima: 92 cm</p> <p>Larghezza sedile: 44 cm</p>	€ 75,00	

	Profondità sedile: 42 cm Altezza minima sedile: 41 cm Altezza massima sedile: 53 cm Larghezza: 63 cm		
19.	Tavolo operativo per postazione PC con struttura portante in metallo verniciato a gambe periferiche costituita da 4 montanti tubolari opportunamente sagomati, collegati con traverse di idonea sezione con funzione di appoggio continuo per il piano. Piano di lavoro realizzato in pannelli derivati del legno rivestito su entrambe le facce e opportunamente bordato di colore a scelta della D.L. Spessore minimo del piano di lavoro almeno 20 mm. Dimensioni minime: 160x70	€ 150,00	
	<b>ARREDO UFFICIO</b>		
20.	Scrivania direzionale con ripiano in vetro retroverniciato e struttura in metallo del colore a scelta della D.L., caratterizzato dal design contemporaneo, completa di cassettera con rotelle in legno/materiale plastico con tre cassetti, dimensioni 180x80.	€ 500,00	
21.	Scrivania semi-direzionale con ripiano in vetro retroverniciato e struttura in metallo del colore a scelta della D.L., caratterizzato dal design contemporaneo, completa di cassettera con rotelle in legno/materiale plastico con tre cassetti, dimensioni 160x80.	€ 450,00	
22.	Mobile da ufficio con ante scorrevoli. Dimensioni cm 140x74x40; con 2 ripiani interni e serratura. Fianchi, ante e ripiani in pannelli lignei con finitura melaminica o in laminato, o in laminato postformato, spessore minimo mm. 25	€ 350,00	
23.	Sedia da lavoro professionale per ufficio testata per l'uso negli uffici conforme ai requisiti di sicurezza, resistenza e stabilità prescritti nelle seguenti norme: EN 1335-2 e ANSI/BIFMA x5.1-2002, con braccioli. Struttura schienale: Acciaio, Rivestimento	€ 180,00	

	<p>epossidico/poliestere a polvere</p> <p>Imbottitura del sedile: Ovatta di poliestere, Poliuretano espanso, kg 35/m3</p> <p>Struttura braccioli: Acciaio, Rivestimento epossidico/poliestere a polvere</p> <p>Parti in ecopelle.</p> <p>Base a stella con ruote: Alluminio, Rivestimento epossidico/poliestere a polvere</p>		
24.	<p>Sedia/poltroncina con braccioli per ricevimento, colore a scelta della D.L..</p> <p>Struttura: Acciaio</p> <p>Imbottitura: Poliuretano espanso ad alta elasticità, kg 62/m3</p> <p>Gamba: Acciaio, Rivestimento epossidico/poliestere a polvere</p> <p>Piedini: Poliammide</p> <p>Composizione totale: 93% lana, 7% nylon</p>	€ 95,00	
	<b>ARREDO PER BAGNI</b>		
25.	<p>Arredo bagno completo di:</p> <p>mobile da arredo bagno di design contemporaneo, completo di specchiera/contenitore dimensioni minime 14x96x100, pensile banco sottolavabo, mobile alto dimens. minime 30x30x200 cm. circa, box doccia in metacrilato</p> <p>Accessori per bagno in metallo cromato o acciaio satinato a scelta della D.L. in base alla campionatura:</p> <p>dispenser per sapone liquido, porta rotolo, scopino, contenitore per rifiuti da 6 lt., mensola portaoggetti in vetro largh. 90 cm, porta asciugamani per lavabo, porta asciugamani da bidet, quattro appenditutto da parete, mensola in tubolari di acciaio larghezza minima 45 cm.</p> <p>Tipologia e design contemporaneo a scelta della D.L. su campionatura di almeno cinque tipologie</p>	€ 750,00	
	<b>ARREDO PER ESTERNO:</b>		
26.	<p>Salotto, tipo in rattan o legno massello, per esterno completo di divano con braccioli quattro posti e due poltrone con braccioli, completi di cuscini di seduta e schienale in tessuto per</p>	€ 1.050,00	

**FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI, ATTREZZATURE E COMPLEMENTI DI ARREDO**

Comunità Alloggio Educativa-Residenziale per minori in situazioni di disagio di età compresa tra i 14 - 18 anni.

LOTO 2 - ELENCO PREZZI

	esterni (posti: 4+1+1). Modello e colore a scelta della D.L. su campionatura di almeno 5 modelli. Struttura: Acciaio, Rivestimento poliestere a polvere/legno massello Sedile: Plastica propilenica, Plastica etilenica/legno massello Piedini: Plastica propilenica/legno massello Cuscino: Imbottitura centrale: Poliuretano espanso Imbottitura: Ovatta di poliestere Fodera per cuscino: 100% cotone Tessuto interno: Tessuto non tessuto di polipropilene Imbottitura: Fibre di poliestere		
27.	Set tavolo e sedie da esterno in legno massello rovere/teak o simile, trattato per esterni secondo le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche della fornitura 150/200x100x75 con sei sedie pieghevoli in legno rovere/teak o simile. Modello e colore a scelta della D.L. su campionatura di almeno 5 modelli.	€ 950,00	
28.	Panca senza schienale in doghe di legno tipo rovere/teak, dimensioni 180x50, trattato per esterni caratterizzato dal design contemporaneo, senza cuscini di seduta e schienale	€ 350,00	