

				Pag. 1
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Voci Finite con Analisi		
1A.12		Letto singolo completo di rete a doghe di legno ortopedica e comodino con due cassetti. Struttura letto/comodino: Testiera/pediera: Truciolare, Truciolare resistente all'umidità, Fibra di legno, Truciolare (trucioli grandi), Fibra di legno, Lacca acrilica, gofrata, Plastica ABS. Sponda:Truciolare, Fibra di legno, Lacca acrilica, gofrata, Plastica ABS.Lunghezza: 209 cm Altezza pediera: 38 cm Altezza testiera: 100 cm Larghezza: 106 cm Lunghezza materasso: 190/200 cm. Larghezza materasso: 80/90 cm Base a doghe in legno fissa realizzata con telaio in legno multistrato di faggio da mm 70x25 e 14 doghe da mm 68x8 in puro legno di faggio rifinite con prodotti atossici. Le doghe devono essere inserite nel telaio con particolari giunti in caucciù anticigolio. EURO TRECENTOSESSENTA/00	€/cadauno	360,00
2A.13		Armadio a 2 ante scorrevoli o sportelli apribili con cerniere, dotato di serratura, profondità: 55 cm circa Altezza: 205 cm circa Larghezza: 120 cm circa. Divisori interni a formare due ripiani, per ciascuna anta scorrevole.Un reparto guardaroba con bastone appendiabiti giacche/camicie. Divisorio intermedio per strutture/ ripiano realizzato in legno multistrato e/o truciolare/fibra di legno, Rivestimento in laminato plastico colore noce, ciliegio a scelta della DL. EURO DUECENTOOTTANTA/00	€/cadauno	280,00
3A.14		Materasso singolo ignifugo con omologazione Ministeriale di reazione al fuoco CLASSE 1.IM (imbottito ignifugo). Rivestimento antifiamma anallergica Imbottitura antifiamma anallergica supporti in tnt struttura perimetrale boxata singolo memory foam Realizzato con la seguente stratigrafia:Pillow TOP LATO A Non Sfoderabile: Tessuto a maglia ignifugo Strato in ovatta ignifuga Waterfoam indeformabile TNT TESSUTO LATO A: Interposto barriera ignifugo. IMBOTTITURA LATO A: Ovatta ignifuga TNT LASTRA INTERNA: Strato superiore in memory visco elastico automodellante ignifugo □] Densità 50 Kg/m3□] Altezza 6 cm LASTRA INTERNA: Strato superiore in waterfoam beige ignifugo senza CFC Portanza minima 3,4 Kpa Altezza 14 cm circa IMBOTTITURA LATO B: TNT Ovatta ignifuga TESSUTO LATO B:Tessuto a maglia ignifugo Dimensioni: cm.90x200 h.cm. 23 circa oppure cm.80x190 h.cm. 23 circa, in base alle dimensioni della rete in doghe di legno. EURO CENTONOVANTA/00	€/cadauno	190,00
4A.15		Tavolo in legno multistrato colore a scelta della D.L.Piano/ Asse prolunga:multistrato, Impiallacciatura di frassino/rovere/teak. Base: Pino massiccio, Impiallacciatura di frassino/rovere/teak, Vernice acrilica, trasparente.Gamba: legno massiccio, Impiallacciatura di frassino/rovere/teak, Vernice acrilica, trasparente, metallo Traversa/ Guida di scorrimento: Legno massiccio. Lunghezza: 200 cm Lunghezza minima: 175 cm Lunghezza massima: 260 cm Altezza: 74 cm Larghezza: 90/95 cm EURO TRECENTOCINQUANTA/00	€/cadauno	350,00
5A.16		Sedia realizzata con fusto in tubolare metallico cromato, con scocca in tecnopolimero con colori a scelta. Tipologia: Design contemporaneo in linea con il gusto e le esigenze del mercato. Adatta ad ambienti collettivi interni ed esterni. Dati tecnici Colori a scelta della D.L. Altezza schienale 77 cm Larghezza seduta 55 cm Profondità seduta 55 cm Altezza fusto46 cm Sedia impilabile Peso 5,3 kg Misure L55xP55xH77 cm EURO QUARANTAOTTO/00	€/cadauno	48,00
6A.17		Libreria con carcassa in grigio antracite o metallizzato realizzata in conglomerato ligneo spess. 18 mm rivestito in melaminico; antine spess.18 mm; top spess. 25 mm e n°4 ripiani in legno spostabili; serratura con chiave e finitura in noce o wenghè. Dim. cm 90x45x200h. EURO TRECENTOCINQUANTA/00	€/cadauno	350,00

				Pag. 2
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
7	A.19	Scrivania ergonomica in legno piano spess. 25 mm realizzato in conglomerato ligneo rivestito in melaminico bordato da tutti i lati in ABS; finitura colore noce o wenghè; fianchi spess. 25 mm e traversa spess. 18 mm. Dim. cm 160x120x80/60x72h. EURO DUECENTOTRENTA/00	€/cadauno	230,00
8	A.20	Cassettiera su ruote 3 cass. In legno top spess. 25 mm realizzato in conglomerato ligneo rivestito in melaminico bordato da tutti i lati in ABS; finitura colore noce o wenghè; cassetti scorrevoli con serratura unica; ruote piroettanti in ABS. Dim. cm 41x56x50h. EURO DUECENTOCINQUANTA/00	€/cadauno	250,00
9	A.21	Sedia operativa per lavorare al PC. Sedile: compensato di faggio sagomato, Impiallacciatura di betulla, Vernice poliuretanica, trasparente Base per sedia, girevole: Struttura: Acciaio, Rivestimento epossidico/poliestere a polvere Parti principali: Plastica propilenica Parte 01: Acciaio, Zincato Testato per: 110 kg Profondità: 60 cm Altezza massima: 92 cm Larghezza sedile: 44 cm Profondità sedile: 42 cm Altezza minima sedile: 41 cm Altezza massima sedile: 53 cm Larghezza: 63 cm EURO SETTANTACINQUE/00	€/cadauno	75,00
10	A.22	Libreria a due ante con carcassa in grigio antracite o metallizzato realizzata in conglomerato ligneo spess. 18 mm rivestito in melaminico; antine spess. 18 mm; top spess. 25 mm e n°4 ripiani in legno spostabili; serratura con chiave e finitura in noce o wenghè. Dim. cm 90x45x200h. EURO CINQUECENTOQUARANTA/00	€/cadauno	540,00
11	A.24	Tavolo operativo per postazione PC con struttura portante in metallo verniciato a gambe periferiche costituita da 4 montanti tubolari opportunamente sagomati, collegati con traverse di idonea sezione con funzione di appoggio continuo per il piano. Piano di lavoro realizzato in pannelli derivati del legno rivestito su entrambe le facce e opportunamente bordato di colore a scelta della D.L. Spessore minimo del piano di lavoro almeno 20 mm. Dimensioni minime: 160x70 EURO CENTODIECI/00	€/cadauno	110,00
12	A.31	Letto matrimoniale completo di rete a doghe di legno ortopedica e due comodini con due cassetti. Struttura letto/comodino: Testiera/pediera: Truciolare, Truciolare resistente all'umidità, Fibra di legno, Truciolare (trucioli grandi), Fibra di legno, Lacca acrilica, goffrata, Plastica ABS. Sponda: Truciolare, Fibra di legno, Lacca acrilica, goffrata, Plastica ABS. Lunghezza: 209 cm Altezza pediera: 38 cm Altezza testiera: 100 cm Larghezza: 165 cm Lunghezza materasso: 190/200 cm Larghezza materasso: 160 cm Base a doghe in legno fissa realizzata con telaio in legno multistrato di faggio da mm 70x25 e 14 doghe da mm 68x8 in puro legno di faggio rifinite con prodotti atossici. Le doghe devono essere inserite nel telaio con particolari giunti in caucciù anticigolio. EURO CINQUECENTO/00	€/cadauno	500,00
13	A.32	Materasso matrimoniale ignifugo con omologazione Ministeriale di reazione al fuoco CLASSE 1.IM (imbottito ignifugo). Rivestimento antifiamma anallergica Imbottitura antifiamma anallergica supporti in tnt struttura perimetrale boxata Realizzato con la seguente stratigrafia: Pillow TOP LATO A Non Sfoderabile: Tessuto a maglia ignifugo Strato in ovatta ignifuga Waterfoam indeformabile TNT TESSUTO LATO A: Interposto barriera ignifugo IMBOTTITURA LATO A: Ovatta ignifuga TNT LASTRA INTERNA: Strato superiore in memory visco elastico automodellante ignifugo □] Densità 50 Kg/m3 □] Altezza 6 cm LASTRA INTERNA: Strato superiore in waterfoam beige ignifugo senza CFC Portanza minima 3,4 Kpa Altezza 14 cm circa IMBOTTITURA LATO B: TNT Ovatta ignifuga TESSUTO LATO B: Tessuto a maglia ignifugo		

N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		Dimensioni: cm.160x190 , in base alle dimensioni della rete in doghe di legno. EURO DUECENTOOTTANTA/00	€/cadauno	280,00
14	A.33	Divano letto ignifugo con omologazione Ministeriale di reazione al fuoco CLASSE 1.IM(imbottito ignifugo) Struttura per divano letto/comodino:Struttura: Compensato, Fibra di legno, Acciaio,Tessuto non tessuto di polipropilene, Legno massiccio Cuscino dello schienale:Fibre cave di poliestere,Tessuto non tessuto di polipropilene Imbottitura:Poliuretano espanso ad alta elasticità, kg 35/m3, Poliuretano espanso, kg 20/m3, Ovatta di fibre cave di poliestere, Tessuto non tessuto di polipropilene Bande elastiche: tipo Dymetrol C150 "monofilament" 100% poliestere Ovatta laminata: Velcro hard hook type% nylon,Ovatta di fibre cave di poliestere, Tessuto non tessuto di polipropilene Materasso sottile:Ovatta di fibre cave di poliestere Cassetto contenitore: nonwooven, textile, wall,filling 100% polipropilene Profondità: 99 cm Larghezza sedile: 200 cm Profondità sedile: 48 cm Altezza sedile: 40 cm Altezza: 83 cm Larghezza: 200 cm EURO QUATTROCENTODIECI/00	€/cadauno	410,00
15	A.34	Tavolo in legno multistrato colore a scelta della D.L. Piano/ Asse prolunga: multistrato,Impiallacciatura di frassino/rovere/teak. Base: Pino massiccio, mpiallacciatura di frassino/rovere/teak, Vernice acrilica,trasparente.Gamba: legno massiccio, Impiallacciatura di frassino/rovere/teak, Vernice acrilica, trasparente, metallo Traversa/ Guida di scorrimento: Legno massiccio.Piano: 90 x 90 cm estensibile a 150 x 90 cm Altezza: 74 cm EURO CENTOOTTANTA/00	€/cadauno	180,00
16	A.35	Cucina componibile realizzata in nobilitato melaminico spess. 18 mm, di classe EI; i piani di lavoro sono in laminato 7 decimi post-froming spess. 40 mm e 60, idrorepellente; le ante in laminato opaco spess. 6 decimi, lato verticale stonato, finitura in ciliegio o beige; bordatura antiurto orizzontale in ABS spess. 2 mm, disponibili nei colori ciliegio, panna, verde e blu; ante in vetro con telaio in laminato opaco colore ciliegio; maniglie inox o maniglia con inserto in etacrilato. Lista degli elementi:pensile: 45 - scolapiatti: 90 - cappa: 60 e/estraibile -pensile vetro: 45 -colonna: 60 per frigo 230 lt - frigo: 230 lt - cassettera:45 - base: 60 forno -piano cottura: 60 4 gas inox - f orn estatico: nero -base lavello: 90 - lavello: 90 1 vasca inox - base: 45 - zoccolo chiusura -piano laminato cm 4 + alzatina - escluso cornice.Dim. cm 300x60x214 EURO MILLENOVECENITO/00	€/cadauno	1.900,00
17	A.36	Sedia con braccioli realizzata con fusto in tubolare metallico cromato, con scocca e braccioli in tecnopolimero con colori a scelta. Tipologia: Design contemporaneo in linea con il gusto e le esigenze del mercato. Adatta ad ambienti collettivi interni ed esterni. Dati tecnici Colori a scelta della D.L.Altezza schienale 77 cm Larghezza seduta 55 cm Profondità seduta 55 cm Altezza fusto 46 cm Sedia impilabile Peso 5,3 kg Misure L55xP55xH77 cm EURO SESSANTATRE/00	€/cadauno	63,00